

Soldadoras de bolsas Systempack



...mucho más que embalaje

Soldadoras de mesa

Estas soldadoras por impulso, muy fácil de operar, son una ayuda indispensable en proceso de sellado de las bolsas.

Tipo de bolsas: PE, PP, PA y PVC.

Fácil de manejar:

- -Tiempo de soldadura ajustable para cada tipo de plástico
- -Barra de cierre manual
- -Impulso de sellado en una sola línea
- -Cuchilla integrada

Accesorios:

- -Mesa de trabajo
- -Soporte para el film







CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:	SPK 220C	SPK 320C	SPK 420C	SPK 620C
Longitud sellado	220 mm	320 mm	420 mm	620 mm
Ancho sellado	2,5 mm	2,5 mm	2,5 mm	2,5 mm
Ancho max. de bolsa	200 mm	300 mm	400 mm	600 mm
Voltaje	230V, 50/60 Hz	230V, 50/60 Hz	230V, 50/60 Hz	230V, 50/60 Hz
Consumo	75 W	125 W	200 W	200 W
Dimensiones de la máquina	450X100X175 mm	550X100X175 mm	650X100X175 mm	850X100X175 mm
Dim. De la máquina embalada	475x133x200 mm	575x133x200 mm	675x133x200 mm	875x133x200 mm
Peso de la máquina	3,5 kg	4 kg	4,5 kg	5 kg

vww.controlpack.com



